

独立行政法人 医薬品医療機器総合機構のルナベルに関する症例報告から、血栓及び血栓が関与した疑いのある症例を抜粋したもの(2013.12.21 現在)。

血栓症(血栓症／肺血栓症／静脈血栓症／頭蓋内静脈洞血栓症／深部静脈血栓症／四肢静脈血栓症／門脈血栓症／動脈血栓症／鎖骨下静脈血栓症／上矢状洞血栓症／骨盤静脈血栓症／横静脈洞血栓症／血栓性静脈炎)

090

有害事象(発現日)	血栓症(20120416)
投与開始日－投与終了日(服用期間)	201106－20120416(11M)
原疾患等	月経困難症 平滑筋腫 月経過多
適用理由	月経困難症
年齢	40 歳代
転帰	回復
身長/体重	
被疑薬/販売名	ノルエチステロン・エチニルエストラジオール/ルナベル
種類／報告職種／報告分類	自発報告／医師／企業報告
報告年度・四半期	2013・第二

089

有害事象(発現日)	肺血栓症(20130614)
投与開始日－投与終了日(服用期間)	20130322－20130615(3M)
原疾患等	月経困難症 肥満 タバコ使用者
適用理由	月経困難症
年齢	30 歳代
転帰	不明
身長/体重	160cm 台／70kg 台
被疑薬/販売名	ノルエチステロン・エチニルエストラジオール/ルナベル
種類／報告職種／報告分類	自発報告／医師／企業報告
報告年度・四半期	2013・第二

088

有害事象(発現日)	静脈血栓症(20130611)
投与開始日－投与終了日(服用期間)	201009－20130611(34M)
原疾患等	子宮内膜症
適用理由	月経困難症
年齢	40歳代
転帰	軽快
身長/体重	150cm 台/70kg 台
被疑薬/販売名	ノルエチステロン・エチニルエストラジオール/ルナベル
種類／報告職種／報告分類	自発報告／医師／企業報告
報告年度・四半期	2013・第二

087

有害事象(発現日)	頭蓋内静脈洞血栓症(20121026)
投与開始日－投与終了日(服用期間)	-20121029
原疾患等	子宮平滑筋腫
適用理由	子宮平滑筋腫
年齢	50歳代
転帰	軽快
身長/体重	140cm 台/40kg 台
被疑薬/販売名	ノルエチステロン・エチニルエストラジオール/ルナベル
種類／報告職種／報告分類	自発報告／医師／企業報告
報告年度・四半期	2013・第1

086

有害事象(発現日)	深部静脈血栓症(20130413)
投与開始日－投与終了日(服用期間)	－20130413
原疾患等	月経困難症
適用理由	月経困難症
年齢	20歳代
転帰	軽快
身長/体重	150cm 台/60kg 台
被疑薬/販売名	ノルエチステロン・エチニルエストラジオール/ルナベル
種類／報告職種／報告分類	自発報告／医師／企業報告
報告年度・四半期	2013・第1

084

有害事象(発現日)	四肢静脈血栓症(20130409)
投与開始日－投与終了日(服用期間)	20130321－20130410(1M)
原疾患等	子宮内膜症 月経困難症
適用理由	
年齢	20歳代
転帰	軽快
身長/体重	160cm 台/60kg 台
被疑薬/販売名	ノルエチステロン・エチニルエストラジオール/ルナベル
種類／報告職種／報告分類	自発報告／医師／企業報告
報告年度・四半期	2013・第1

082

有害事象(発現日)	血栓症(20130311)
投与開始日－投与終了日(服用期間)	20110713-20111226(6M)
原疾患等	月経困難症
適用理由	月経困難症
年齢	30歳代
転帰	回復
身長/体重	150cm 台/50kg 台
被疑薬/販売名	ノルエチステロン・エチニルエストラジオール/ルナベル
種類／報告職種／報告分類	自発報告／医師／企業報告
報告年度・四半期	2013・第1

081

有害事象(発現日)	深部静脈血栓症(20121214) 動悸 (20121214) 呼吸困難(20121214) 浮動性めまい(20121214)
投与開始日－投与終了日(服用期間)	20121009-20121225(3M)
原疾患等	月経困難症
適用理由	月経困難症
年齢	40歳代
転帰	未回復
身長/体重	150cm 台/70kg 台
被疑薬/販売名	ノルエチステロン・エチニルエストラジオール/ルナベル
種類／報告職種／報告分類	自発報告／医師／企業報告
報告年度・四半期	2013・第1

080

有害事象(発現日)	肺塞栓症(20120803)
投与開始日－投与終了日(服用期間)	20110906－20120725(11M)
原疾患等	子宮内膜症 腺筋症
適用理由	子宮内膜症
年齢	40 歳代
転帰	回復
身長/体重	
被疑薬/販売名	ノルエチステロン・エチニルエストラジオール/ルナベル
種類／報告職種／報告分類	自発報告／医師／企業報告
報告年度・四半期	2012・第 2

079

有害事象(発現日)	深部静脈血栓症(20120813) 肺塞栓症(20120813)
投与開始日－投与終了日(服用期間)	20120429－20120810(4M)
原疾患等	子宮内膜症 出血性卵巣嚢胞
適用理由	子宮内膜症
年齢	40 歳代
転帰	回復
身長/体重	
被疑薬/販売名	ノルエチステロン・エチニルエストラジオール/ルナベル
種類／報告職種／報告分類	自発報告／医師／企業報告
報告年度・四半期	2012・第 2

077

有害事象(発現日)	深部静脈血栓症(20120618)
投与開始日－投与終了日(服用期間)	20120303-20120618(4M)
原疾患等	月経困難症 子宮内膜増殖症 外陰部腫カンジダ症
適用理由	月経困難症
年齢	40 歳代
転帰	回復
身長/体重	
被疑薬/販売名	ノルエチステロン・エチニルエストラジオール/ルナベル
種類／報告職種／報告分類	自発報告／医師／企業報告
報告年度・四半期	2012・第 2

076

有害事象(発現日)	門脈血栓症(20130309)
投与開始日－投与終了日(服用期間)	200907-201303(33M)
原疾患等	月経困難症
適用理由	月経困難症
年齢	20 歳代
転帰	不明
身長/体重	150cm 台/50kg 台
被疑薬/販売名	ノルエチステロン・エチニルエストラジオール/ルナベル
種類／報告職種／報告分類	自発報告／医師／企業報告
報告年度・四半期	2012・第 4

075

有害事象(発現日)	血栓症(20130222)
投与開始日－投与終了日(服用期間)	201211-201302(4M)
原疾患等	子宮内膜症 腺筋症
適用理由	子宮内膜症
年齢	40 歳代
転帰	未回復
身長/体重	
被疑薬/販売名	ノルエチステロン・エチニルエストラジオール/ルナベル
種類／報告職種／報告分類	自発報告／医師／企業報告
報告年度・四半期	2012・第 4

074

有害事象(発現日)	動脈血栓症
投与開始日－投与終了日(服用期間)	
原疾患等	子宮内膜症 脳梗塞 タバコ使用者
適用理由	子宮内膜症
年齢	40 歳代
転帰	回復
身長/体重	
被疑薬/販売名	ノルエチステロン・エチニルエストラジオール/ルナベル
種類／報告職種／報告分類	自発報告／医師／企業報告
報告年度・四半期	2012・第 4

073(1) = 073(2)

有害事象(発現日)	頭蓋内静脈洞血栓症(20121112)
投与開始日－投与終了日(服用期間)	20121107-20121116(1M)
原疾患等	出血性卵巣嚢胞 貧血 過敏症 子宮内膜症 貧血
適用理由	子宮内膜症
年齢	40 歳代
転帰	回復
身長/体重	150cm 台/40kg 台
被疑薬/販売名	ノルエチステロン・エチニルエストラジオール/ルナベル
種類／報告職種／報告分類	自発報告／薬剤師／医療機関報告 自発報告／医師／企業報告
報告年度・四半期	2012・第 3

071

有害事象(発現日)	深部静脈血栓症(20121108)
投与開始日－投与終了日(服用期間)	20120613-20121109(5M)
原疾患等	腺筋症 子宮平滑筋腫
適用理由	子宮平滑筋腫
年齢	40 歳代
転帰	軽快
身長/体重	150cm 台/40kg 台
被疑薬/販売名	ノルエチステロン・エチニルエストラジオール/ルナベル
種類／報告職種／報告分類	自発報告／医師／企業報告
報告年度・四半期	2012・第3

070

有害事象(発現日)	深部静脈血栓症(20121105)
投与開始日－投与終了日(服用期間)	201209－20121105(3M)
原疾患等	子宮内膜症 月経困難症 子宮平滑筋腫
適用理由	子宮内膜症
年齢	40 歳代
転帰	回復
身長/体重	150cm 台/50kg 台
被疑薬/販売名	ノルエチステロン・エチニルエストラジオール/ルナベル
種類/報告職種/報告分類	自発報告/医師/企業報告
報告年度・四半期	2012・第3

068

有害事象(発現日)	鎖骨下静脈血栓症(20121121)
投与開始日－投与終了日(服用期間)	20110826－20121123(15M)
原疾患等	月経困難症
適用理由	月経困難症
年齢	30 歳代
転帰	軽快
身長/体重	160cm 台/60kg 台
被疑薬/販売名	ノルエチステロン・エチニルエストラジオール/ルナベル
種類/報告職種/報告分類	自発報告/医師/企業報告
報告年度・四半期	2012・第3

064

有害事象(発現日)	四肢静脈血栓症(20120420)
投与開始日－投与終了日(服用期間)	20110602－20120420(11M)
原疾患等	腺筋症
適用理由	子宮内膜症
年齢	40 歳代
転帰	回復
身長/体重	-/40kg 台
被疑薬/販売名	ノルエチステロン・エチニルエストラジオール/ルナベル
種類/報告職種/報告分類	自発報告/医師/企業報告
報告年度・四半期	2012・第 1

063

有害事象(発現日)	頭蓋内静脈洞血栓症(20120414)
投与開始日－投与終了日(服用期間)	20120404－20120424(1M)
原疾患等	月経困難症
適用理由	月経困難症
年齢	30 歳代
転帰	回復(後)
身長/体重	150cm 台/50kg 台
被疑薬/販売名	ノルエチステロン・エチニルエストラジオール/ルナベル
種類/報告職種/報告分類	自発報告/医師/企業報告
報告年度・四半期	2012・第 1

062

有害事象(発現日)	深部静脈血栓症(20120407)
投与開始日－投与終了日(服用期間)	20120331－20120409(1M)
原疾患等	子宮内膜症 子宮平滑筋腫
適用理由	月経困難症
年齢	40 歳代
転帰	軽快
身長/体重	160cm 台/60kg 台
被疑薬/販売名	ノルエチステロン・エチニルエストラジオール/ルナベル
種類/報告職種/報告分類	自発報告/医師/企業報告
報告年度・四半期	2012・第 1

061

有害事象(発現日)	頭蓋内静脈洞血栓症(201202)
投与開始日－投与終了日(服用期間)	20120106－(1M)
原疾患等	月経困難症
適用理由	月経困難症
年齢	20 歳代
転帰	回復
身長/体重	150cm 台/50kg 台
被疑薬/販売名	ノルエチステロン・エチニルエストラジオール/ルナベル
種類/報告職種/報告分類	自発報告/医師/企業報告
報告年度・四半期	2012・第 1
その他の併用薬	レボノルゲストレル・エチニルエストラジオール ブセレリン酢酸塩 当帰芍薬散

055

有害事象(発現日)	深部静脈血栓症(20110711)
投与開始日－投与終了日(服用期間)	201106－20110711(2M)
原疾患等	腺筋症
適用理由	月経困難症
年齢	40 歳代
転帰	回復
身長/体重	160cm 台/50kg 台
被疑薬/販売名	ノルエチステロン・エチニルエストラジオール/ルナベル
種類/報告職種/報告分類	自発報告/医師/企業報告
報告年度・四半期	2011・第 2

051

有害事象(発現日)	上矢状洞血栓症(20120228)
投与開始日－投与終了日(服用期間)	201108－20120228(8M)
原疾患等	月経困難症 閉経期症状 タバコ使用者
適用理由	月経困難症
年齢	40 歳代
転帰	軽快
身長/体重	-/60kg 台
被疑薬/販売名	ノルエチステロン・エチニルエストラジオール/ルナベル
種類/報告職種/報告分類	自発報告/医師/企業報告
報告年度・四半期	2011・第 4

048

有害事象(発現日)	血栓症(20120120)
投与開始日－投与終了日(服用期間)	20120101－(1M)
原疾患等	
適用理由	
年齢	不明
転帰	不明
身長/体重	
被疑薬/販売名	ノルエチステロン・エチニルエストラジオール/ルナベル
種類／報告職種／報告分類	自発報告／薬剤師／企業報告
報告年度・四半期	2011・第 4

047

有害事象(発現日)	血栓症(20111214)
投与開始日－投与終了日(服用期間)	201110－20111214(3M)
原疾患等	月経困難症 腺筋症
適用理由	
年齢	30 歳代
転帰	軽快
身長/体重	
被疑薬/販売名	ノルエチステロン・エチニルエストラジオール/ルナベル
種類／報告職種／報告分類	自発報告／医師／企業報告
報告年度・四半期	2011・第 4

044

有害事象(発現日)	肺塞栓症(20110716)
投与開始日－投与終了日(服用期間)	20110618－20110716(1M)
原疾患等	子宮内膜症 卵巣嚢胞 腺筋症 バセドウ病
適用理由	子宮内膜症
年齢	40 歳代
転帰	回復
身長/体重	
被疑薬/販売名	ノルエチステロン・エチニルエストラジオール/ルナベル
種類／報告職種／報告分類	自発報告／医師／企業報告
報告年度・四半期	2011・第 3

042

有害事象(発現日)	静脈血栓症(20110325)
投与開始日－投与終了日(服用期間)	20100809－20110331(8M)
原疾患等	腺筋症
適用理由	月経困難症
年齢	50 歳代
転帰	軽快
身長/体重	150cm 台/
被疑薬/販売名	ノルエチステロン・エチニルエストラジオール/ルナベル
種類／報告職種／報告分類	自発報告／医師／企業報告
報告年度・四半期	2011・第 1

040

有害事象(発現日)	深部静脈血栓症(20110417) 肺塞栓症 (20110417)
投与開始日－投与終了日(服用期間)	20110218－201104(2M)
原疾患等	子宮平滑筋腫 月経困難症 貧血
適用理由	月経困難症
年齢	40 歳代
転帰	軽快
身長/体重	150cm 台/
被疑薬/販売名	ノルエチステロン・エチニルエストラジオール/ルナベル
種類／報告職種／報告分類	自発報告／医師／企業報告
報告年度・四半期	2011・第 1

039

有害事象(発現日)	骨盤静脈血栓症(20100807) 肺塞栓症 (201007)
投与開始日－投与終了日(服用期間)	20100605－20100807(3M)
原疾患等	子宮内膜症
適用理由	子宮内膜症
年齢	40 歳代
転帰	軽快
身長/体重	160cm 台/ 50kg 台
被疑薬/販売名	ノルエチステロン・エチニルエストラジオール/ルナベル
種類／報告職種／報告分類	試験／医師／企業報告
報告年度・四半期	2010・第 2

038

有害事象(発現日)	血栓症
投与開始日－投与終了日(服用期間)	20100601－
原疾患等	子宮内膜症
適用理由	子宮内膜症
年齢	30歳代
転帰	不明
身長/体重	
被疑薬/販売名	ノルエチステロン・エチニルエストラジオール/ルナベル
種類／報告職種／報告分類	自発報告／医師／企業報告
報告年度・四半期	2010・第2

037

有害事象(発現日)	横静脈洞血栓症(20110126)
投与開始日－投与終了日(服用期間)	20081011－20110126(1M)
原疾患等	子宮内膜症
適用理由	子宮内膜症
年齢	40歳代
転帰	軽快
身長/体重	150cm台/50kg台
被疑薬/販売名	ノルエチステロン・エチニルエストラジオール/ルナベル
種類／報告職種／報告分類	試験／医師／企業報告
報告年度・四半期	2010・第4

035

有害事象(発現日)	血栓症
投与開始日－投与終了日(服用期間)	
原疾患等	子宮内膜症
適用理由	子宮内膜症
年齢	成人
転帰	不明
身長/体重	
被疑薬/販売名	ノルエチステロン・エチニルエストラジオール/ルナベル
種類／報告職種／報告分類	自発報告／消費者等／企業報告
報告年度・四半期	2010・第 4

033

有害事象(発現日)	深部静脈血栓症(20110102)
投与開始日－投与終了日(服用期間)	20100726－20110104(6M)
原疾患等	子宮内膜症
適用理由	子宮内膜症
年齢	30 歳代
転帰	回復
身長/体重	
被疑薬/販売名	ノルエチステロン・エチニルエストラジオール/ルナベル
種類／報告職種／報告分類	自発報告／消費者等／企業報告
報告年度・四半期	2010・第 4

032

有害事象(発現日)	血栓症(20110111)
投与開始日－投与終了日(服用期間)	20101229－20110107(1M)
原疾患等	
適用理由	月経困難症
年齢	50 歳代
転帰	不明
身長/体重	
被疑薬/販売名	ノルエチステロン・エチニルエストラジオール/ルナベル
種類／報告職種／報告分類	自発報告／－／企業報告
報告年度・四半期	2010・第 4

031

有害事象(発現日)	血栓症
投与開始日－投与終了日(服用期間)	
原疾患等	子宮内膜症
適用理由	子宮内膜症
年齢	40 歳代
転帰	不明
身長/体重	
被疑薬/販売名	ノルエチステロン・エチニルエストラジオール/ルナベル
種類／報告職種／報告分類	自発報告／医師／企業報告
報告年度・四半期	2010・第 4

030

有害事象(発現日)	深部静脈血栓症(20101206)
投与開始日－投与終了日(服用期間)	201008-20101213(5M)
原疾患等	月経困難症 頭痛 鼻炎 結膜炎
適用理由	月経困難症
年齢	40 歳代
転帰	回復
身長/体重	150cm 台/40kg 台
被疑薬/販売名	ノルエチステロン・エチニルエストラジオール/ルナベル
種類/報告職種/報告分類	自発報告/－/企業報告
報告年度・四半期	2010・第 4

029

有害事象(発現日)	深部静脈血栓症(20100915)
投与開始日－投与終了日(服用期間)	20100615-20100915(3M)
原疾患等	
適用理由	子宮内膜症
年齢	30 歳代
転帰	軽快
身長/体重	
被疑薬/販売名	ノルエチステロン・エチニルエストラジオール/ルナベル
種類/報告職種/報告分類	自発報告/医師/企業報告
報告年度・四半期	2010・第 3

027

有害事象(発現日)	静脈血栓症(20100730)
投与開始日－投与終了日(服用期間)	20100619－20100728(2M)
原疾患等	
適用理由	子宮内膜症
年齢	30 歳代
転帰	軽快
身長/体重	160cm 台/70kg 台
被疑薬/販売名	ノルエチステロン・エチニルエストラジオール/ルナベル
種類／報告職種／報告分類	自発報告／医師／企業報告
報告年度・四半期	2010・第 3

025

有害事象(発現日)	深部静脈血栓症(20100410) 肺塞栓症(20100410)
投与開始日－投与終了日(服用期間)	200810－20100412(19M)
原疾患等	子宮内膜症 子宮平滑筋腫
適用理由	子宮内膜症
年齢	40 歳代
転帰	軽快
身長/体重	150cm 台/60kg 台
被疑薬/販売名	ノルエチステロン・エチニルエストラジオール/ルナベル
種類／報告職種／報告分類	自発報告／薬剤師／企業報告
報告年度・四半期	2010・第 1

024

有害事象(発現日)	深部静脈血栓症(20100205) 肺塞栓症 (20100205)
投与開始日－投与終了日(服用期間)	20100128-20100208(1M)
原疾患等	子宮内膜症 鉄欠乏性貧血
適用理由	子宮内膜症
年齢	40 歳代
転帰	軽快
身長/体重	160cm 台/70kg 台
被疑薬/販売名	ノルエチステロン・エチニルエストラジオール/ルナベル
種類／報告職種／報告分類	自発報告／医師／企業報告
報告年度・四半期	2010・第 1

023

有害事象(発現日)	深部静脈血栓症(20100215)
投与開始日－投与終了日(服用期間)	20090314-20100215(12M)
原疾患等	月経困難症
適用理由	月経困難症
年齢	20 歳代
転帰	軽快
身長/体重	150cm 台/40kg 台
被疑薬/販売名	ノルエチステロン・エチニルエストラジオール/ルナベル
種類／報告職種／報告分類	自発報告／医師／企業報告
報告年度・四半期	2010・第 1

022

有害事象(発現日)	血栓性静脈炎(20090830)
投与開始日－投与終了日(服用期間)	20090819－20090831(1M)
原疾患等	腺筋症
適用理由	腺筋症
年齢	40歳代
転帰	軽快
身長/体重	160cm 台/50kg 台
被疑薬/販売名	ノルエチステロン・エチニルエストラジオール/ルナベル
種類／報告職種／報告分類	自発報告／医師／企業報告
報告年度・四半期	2009・第2

020

有害事象(発現日)	血栓症(20090717)
投与開始日－投与終了日(服用期間)	20090710－20090722(1M)
原疾患等	腺筋症 子宮内膜症 鉄欠乏性貧血
適用理由	子宮内膜症
年齢	40歳代
転帰	未回復
身長/体重	
被疑薬/販売名	ノルエチステロン・エチニルエストラジオール/ルナベル
種類／報告職種／報告分類	自発報告／医師／企業報告
報告年度・四半期	2009・第2

019

有害事象(発現日)	深部静脈血栓症(20090223)
投与開始日－投与終了日(服用期間)	20080728－20090222(7M)
原疾患等	月経困難症 腺筋症 うつ病 心房細動
適用理由	月経困難症
年齢	40 歳代
転帰	回復
身長/体重	160cm 台/40kg 台
被疑薬/販売名	ノルエチステロン・エチニルエストラジオール/ルナベル
種類／報告職種／報告分類	自発報告／医師／企業報告
報告年度・四半期	2009・第 2

016

有害事象(発現日)	血栓症(20090602)
投与開始日－投与終了日(服用期間)	20090520－20090602(1M)
原疾患等	月経困難症 子宮内膜症
適用理由	月経困難症
年齢	30 歳代
転帰	回復(後)
身長/体重	160cm 台/60kg 台
被疑薬/販売名	ノルエチステロン・エチニルエストラジオール/ルナベル
種類／報告職種／報告分類	自発報告／医師／企業報告
報告年度・四半期	2009・第 2

012

有害事象(発現日)	静脈血栓症(20091207)
投与開始日－投与終了日(服用期間)	20091121－20091207(1M)
原疾患等	月経困難症
適用理由	子宮内膜症
年齢	30 歳代
転帰	軽快
身長/体重	150cm 台/40kg 台
被疑薬/販売名	ノルエチステロン・エチニルエストラジオール/ルナベル
種類／報告職種／報告分類	自発報告／医師／企業報告
報告年度・四半期	2009・第 4

011

有害事象(発現日)	深部静脈血栓症(20090902) 血栓性静脈炎(20090904)
投与開始日－投与終了日(服用期間)	200811－20090905(10M)
原疾患等	子宮内膜症 子宮平滑筋腫 胃炎 慢性膵炎
適用理由	子宮内膜症
年齢	40 歳代
転帰	軽快
身長/体重	
被疑薬/販売名	ノルエチステロン・エチニルエストラジオール/ルナベル
種類／報告職種／報告分類	自発報告／医師／企業報告
報告年度・四半期	2009・第 3

010

有害事象(発現日)	四肢静脈血栓症(20090918)
投与開始日－投与終了日(服用期間)	20090716-20090920(3M)
原疾患等	子宮内膜症
適用理由	子宮内膜症
年齢	40歳代
転帰	未回復
身長/体重	
被疑薬/販売名	ノルエチステロン・エチニルエストラジオール/ルナベル
種類／報告職種／報告分類	自発報告／医師／企業報告
報告年度・四半期	2009・第3

009

有害事象(発現日)	深部静脈血栓症(20091007)
投与開始日－投与終了日(服用期間)	20090926-20091016(1M)
原疾患等	
適用理由	子宮内膜症
年齢	30歳代
転帰	軽快
身長/体重	150cm 台/50kg 台
被疑薬/販売名	ノルエチステロン・エチニルエストラジオール/ルナベル
種類／報告職種／報告分類	自発報告／医師／企業報告
報告年度・四半期	2009・第3

008

有害事象(発現日)	血栓症(20091007)
投与開始日－投与終了日(服用期間)	20091006－20091006(1M)
原疾患等	子宮内膜症 浮腫 月経困難症
適用理由	月経困難症
年齢	20 歳代
転帰	回復
身長/体重	160cm 台/60kg 台
被疑薬/販売名	ノルエチステロン・エチニルエストラジオール/ルナベル
種類／報告職種／報告分類	自発報告／医師／企業報告
報告年度・四半期	2009・第 3

007 死亡

有害事象(発現日)	肺塞栓症(20090307)
投与開始日－投与終了日(服用期間)	20090120－20090209(1M)
原疾患等	
適用理由	月経困難症
年齢	30 歳代
転帰	死亡
身長/体重	150cm 台/60kg 台
被疑薬/販売名	ノルエチステロン・エチニルエストラジオール/ルナベル
種類／報告職種／報告分類	自発報告／医師／企業報告
報告年度・四半期	2009・第 1
併用被疑薬	デソゲストレル・エチニルエストラジオール
注	情報不足等により被疑薬と死亡との因果関係が評価できないもの

006

有害事象(発現日)	肺動脈血栓症(20090114) 深部静脈血栓症(20090114)
投与開始日－投与終了日(服用期間)	20081227-20090114(1M)
原疾患等	
適用理由	子宮内膜症
年齢	40 歳代
転帰	回復
身長/体重	140cm 台/40kg 台
被疑薬/販売名	ノルエチステロン・エチニルエストラジオール/ルナベル
種類／報告職種／報告分類	自発報告／医師／企業報告
報告年度・四半期	2009・第 1

004

有害事象(発現日)	血栓症(20080818)
投与開始日－投与終了日(服用期間)	20080726-20080817(1M)
原疾患等	子宮内膜症 月経困難症
適用理由	月経困難症
年齢	30 歳代
転帰	不明
身長/体重	
被疑薬/販売名	ノルエチステロン・エチニルエストラジオール/ルナベル
種類／報告職種／報告分類	自発報告／医師／企業報告
報告年度・四半期	2008・第 2

002

有害事象(発現日)	静脈血栓症(20081211)
投与開始日－投与終了日(服用期間)	20081130－20081210(1M)
原疾患等	
適用理由	月経困難症
年齢	30歳代
転帰	軽快
身長/体重	160cm 台/-
被疑薬/販売名	ノルエチステロン・エチニルエストラジオール/ルナベル
種類/報告職種/報告分類	自発報告/医師/企業報告
報告年度・四半期	2008・第4